




SPIRALIX Vertikal RAO2 32/92

Leistungsbereich Dt 50°C
300 ~ 2400 Watt
(je nach Abmessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden

-  Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch
(Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch




Stahl
Windung: 32/92 mm




Oberfläche
RAL 9010 weiss
Aufpreis: andere RAL




Betriebsdaten
max. 10 bar
max. 90° C



Standardbreiten
187 mm




Standardhöhen
500, 1000, 1500,
2000, 2500, 3000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal




Liefertermine
4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis stadnard




HINWEIS: Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.


Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de

SPIRALIX Vertikal RAO2 57/137

Leistungsbereich Dt 50°C
400 ~ 6000 Watt
(je nach Abmessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden

 Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)

 Heizwasser & elektrisch
(Kombi-Betrieb)

 Rein elektrisch



Stahl

Windung: 57/137 mm



Oberfläche

RAL 9010 weiss


Aufpreis: andere RAL



Betriebsdaten


max. 10 bar

max. 90° C




Standardbreiten

282 mm



Standardhöhen

500, 1000, 1500,
2000, 2500, 3000




Horizontale Variante

Spiralix Horizontal



Liefertermine


4 - 6 Wochen



*Inox Variante

Anschlüsse | Varianten

 Aufpreis  stadnard






HINWEIS: Durchfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.

Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de

SPIRALIX Vertikal RAO2 76/156


Leistungsbereich Dt 50°C
500 ~ 6200 Watt
(je nach Abmessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden

-  Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch
(Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch




Stahl
Windung: 76/156 mm




Oberfläche
RAL 9010 weiss
Aufpreis: andere RAL



Betriebsdaten
max. 10 bar
max. 90° C



Standardbreiten
356 mm




Standardhöhen
500, 1000, 1500,
2000, 2500, 3000,
4000, 5000, 6000



Horizontale Variante
Spiralix Horizontal




Liefertermine
4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis stadnard



HINWEIS: Durchfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.

Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de